

SULFATO DE MAGNESIO SOLUBLE CNA

Fertilizante Simple Polvo Soluble

Fertirriego Uso Foliar

SULFATO DE MAGNESIO (CRISTALIZADO) CNA es un fertilizante polvo soluble fabricado con la más alta tecnología. Sus nutrientes están a disposición de la planta inmediatamente.

Contenido de nutrientes

Origen: China

Magnesio 10,0% Indice de acidez: Neutro

Azufre 13,0% Tensión superficial a 25° C: 67,4 Dyn/cm

pH en dosis máxima de uso: 3.7

Contenido neto: 25 ka

Recomendaciones de Uso Foliar

Cultivo	Kg/100 litros	Momento y Forma de Aplicación	
Frutales	2 a 3	A partir de la fructificación, repetir las aplicaciones cada 14-21 días.	
Cítricos	2 a 3	A partir de la fructificación, repetir las aplicaciones cada 14-21 días.	
Vid	3 a 5	A partir de la fructificación, repetir las aplicaciones cada 14-21 días.	
Hortalizas	2 a 3	Dividir la dosis en 1 a 2 aplicaciones a lo largo del ciclo del cultivo.	
Papa	3 a 5	Dividir la dosis en 2 aplicaciones: 1° Preplantación y la 2° comienzo de tuberización.	
Tabaco	2 a 3	Dividir la dosis en 3 aplicaciones: 1° Trasplante, 2° a 30 días y 3° a 90 días de 1°.	
Té y Yerba Mate	2 a 3	Dividir la dosis en 3 a 5 aplicaciones a lo largo del ciclo del cultivo.	
Caña de Azúcar	5	Comienzos de macollaje.	
Trigo y Arroz	5	Primera aplicación a comienzos de macollaje y la segunda en espiga embuchada.	
Maíz y Sorgo	5	Primera aplicación en V6 y la segunda en prefloración.	
Soja,Maní	5	Aplicar desde prefloración (R1 en adelante combinado con fungicidas-insecticidas).	
Girasol-Algodón	2 a 3	Primera aplicación en V4-V6 y la segunda en prefloración.	
Alfalfa, Verdeos	5	Dividir la dosis en varias aplicaciones, en primavera y luego de cada corte o pastoreo.	

SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO CNA es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas del mercado, primero se debe agregar SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO CNA y luego se agregan los agroquímicos. Una prueba de compatibilidad previa es recomendada. SULFATO DE MAGNESIO HEPTHIDRATADO CNA también es compatible con soluciones líquidas de otros fertilizantes UAN así como soluciones de urea.

No aplicar en horas de gran insolación o gran temperatura. Tampoco antes o durante una helada. La Fertilización foliar es complementaria a la fertilización de base. Utilizar conjuntamente con un tensioactivo no iónico -

no polar a una concentración de 0.5-1% o conjuntamente con fitosanitarios.

Recomendaciones de uso para Fertirriego

Se debe preparar la solución madre mezclando la dosis recomendada en el 50% del volumen de agua a utilizar en el riego. Luego de mezclado, se agrega agitando el volumen total de agua de riego.

La conductividad eléctrica del agua no debe superar los 2DS/m.

Aplicar el producto con un volumen de 200-400 litros/ha según desarrollo del cultivo.

Dosis total por hectárea/ciclo de cultivo: 100 a 300 kilos/ha

Cultivo	Kg/ha	Observaciones
Frutales-Cítricos	20-30 kg/ha	Aplicar cada 15 a 20 días.
Hortalizas	15-80 kg/ha	Aplicar cada 15 a 20 días.
Vid	20-30 kg/ha	Aplicar cada 15 a 20 días.

Importante:

Guardar en lugar seguro y seco, fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales. No almacenar y transportar junto a productos alimenticios. La empresa solo se hace responsable por la calidad del producto y no se asume responsabilidad alguna por su almacenaje, uso y forma de aplicación ya que los mismos quedan totalmente fuera de nuestro alcance y/o supervisión. Ante cualquier consulta comuniquese a los telefonos abajo impresos.